

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Teboil Leppävirta

Leppävirrantie 45, 79100 LEPPÄVIRTA

 Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion

24.11.2021

 Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

10.12.2020



05.08.2019


 Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST

 Oivallinen /
Utmärkt

18



Hyvä / Bra


 Korjattavaa /
Bör korrigeras


Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 24.11.2021

 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokales och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokales, ytornas och redskapens renhet

 Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning

 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer

 Myynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringen

 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnen

 Elintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som skall ges om livsmedel

 Elintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedel

 Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation


Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

 Valvontayksikkö
Keski-Savon Ympäristötoimi

 Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 5.12.2021 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 5.12.2021